

室外機の負担を
軽減します

実用新案登録済

実用新案登録済

白鳥さん & ひつじくん

夏冬兼用

遮熱・断熱・省エネ ルーフセット

遮熱

断熱


省エネ

上にのせるだけ！



白鳥さん

ひつじくん



Niigata Century

エアコンが欠かせない毎日。

「電気代を少しでも節約したい」「最近、エアコンの効きが悪い気がする…」

そんなときは 室外機の負担を減らすことが大切です！


室外機が十分に働けないと、エアコンの性能を引き出すことができません。



どうして室外機が大事ななの？


① 直射日光や熱の影響を受けやすいから

室外機は屋外に設置されるため、
夏は直射日光で熱くなり、冬は冷えすぎて効率が落ちます。



② 冷暖房効率が低下するから

熱をうまく逃がせなくなると、冷房時は部屋が冷えにくく、
暖房時は温まりにくくなります。
その分、電力を余計に消費し、エアコンの負担も増えてしまいます。



③ 電気代・故障リスクにつながるから

効率の悪い状態が続くと、電気代が上がるだけでなく、
室外機の寿命を縮める原因にもなります。

白鳥さんと ひっじくん




セットで使えば、室外機が快適に働き、エアコン本来の力を発揮します！



うれしい効果

- 遮熱・断熱で
室外機の負担を軽減。
- エアコンの効きがよくなり、
快適な温度に早く到達。
- お部屋を効率よく
冷やす・温めることが可能。
- 省エネにつながり、
電気代節約にも貢献。

白鳥さん構造図



ひっじくん構造図



室外機カバー内部


お部屋を効率よく冷やします



室外機


通常設置

遮熱・断熱補強なし




白鳥さんとひつじくん

遮熱・断熱補強あり




直射日光による屋根部材の熱を10℃以上抑制。バルブからの熱損失も防ぎます。



室内


通常設置

遮熱・断熱補強なし
設定温度 22℃




白鳥さんとひつじくん

遮熱・断熱補強あり
設定温度 25℃




-3℃
の体感

100坪の大空間に2台設置のため、周辺温度をサーモにて表示して効果を確認。




消費電力

●室内体感20℃(最高気温33℃):50.5時間使用した場合



約51%
省エネ!

●室内体感22℃(最高気温30℃):48.5時間使用した場合



約45%
省エネ!


「白鳥さんとひつじくん」を設置すると室外機が効率よく働き、設定温度を下げすぎることなく、消費電力も抑えられます。



データ


●6月9日 12:30 外気温:31℃

通常設置




室外機上面
55℃

白鳥さんとひつじくん



シート上面
37℃
室外機上部
34℃
カバー外
27℃



ウールボード × 遮熱シート


ウールボード

羊毛60%+トウモロコシ繊維40%で作られた「ウールボード」を使用。吸放湿性に優れ、熱がこもりにくい天然素材です。夏は涼しく、冬はあたたかく、室外機の周囲の温度を自然の力で調整します。

オクトボー処理により、防虫効果を発揮します。

遮熱シート

強い日差しをカットし、熱からしっかりガード。ウールボードと組み合わせることでさらに効果を発揮します。



ウールボード

遮熱シート



取り付け方法



取り付け動画は
こちらから

白鳥さん



1 室外機の上面をキレイに
します。



2 室外機の上に「白鳥さん」
をのせます。



3 マグネットの固定を確認し
て完成です。

ご注意

- 「白鳥さん」は、室外機の上に
そのまま置いてください。分解
や改造はしないでください。

ひつじくん



1 室外機側面のネジを外し
て、カバーを取り外します。



2 遮断シートをカバーのく
ぼみに合わせて切ります。



3 市販のテープで、遮断シー
トを固定します。



4 ウールボードをカバーのく
ぼみに合わせて切ります。



5 市販のテープで、ウール
ボードを固定します。



6 室外機にカバーを取り付
けます。



7 カバーの隙間に余った
ウールボードを隙間がな
いように詰めます。



8 市販の防水テープで、空気
が入らないよう、隙間なく
穴を塞いで完成です。

- ご注意 ●カバーの隙間に余ったウールボードを入れても問題ありません(7)。
安心してご使用いただけます。
●他社製の断熱材は使用しないでください。

ラインナップ

家庭用(大)

サイズ:W870×D330×H60mm
重量:1.9kg
価格:23,800円(税込 26,180円)

白鳥さん



ひつじくん



ウールボード 遮断シート


家庭用(小)

サイズ:W810×D310×H60mm
重量:1.7kg
価格:22,800円(税込 25,080円)

白鳥さん



ひつじくん



ウールボード 遮断シート

業務用

サイズ:W970×D380×H60mm
重量:2.3kg
価格:25,800円(税込 28,380円)

白鳥さん



お問い合わせ

製造元

ロムニー工房

販売元

新潟センチュリー株式会社

〒950-0961 新潟県新潟市中央区東出来島12-23

TEL:025-285-4788 FAX:025-285-4666

E-mail:eco@ncentury.co.jp

URL:https://www.ncentury.co.jp/

業務用白鳥さん 施工実績

